



PODAJNIK ŚRUBOWY PRZEZNACZONY DO TRANSPORTU PRODUKTÓW SYPKICH

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)
Pojemność zbiornika (l)
Średnica zewnętrzna rury podającej (mm)
Średnica dyszy (mm)
Średnica środka śruby (mm)
Wysokość podawania (mm)
Opcje płatne
Termin realizacji (dni)
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Moc maszyny kW
Cechy maszyny

Zasilanie
BRANŻE
ATUTY
Doza

GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie
Proszek, Puder, Suszone owoce

110
114
108
38
1600

Dozownik ślimakowy
90
3100x860x1000 mm
0,4

Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali
nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc
230 V / 50 Hz, 380 V 50 Hz
Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
Łatwa regulacja, Prosta obsługa
2m³/h

[przeczytaj więcej](#)

Price: 17,000.00 zł + VAT 23%

Kategoria: [PRZENOŚNIKI PODAJNIKI](#)

AtrybutyArray

