




DOZOWNIK WAGOWY DO MROŻONEJ ŻYWNOŚCI

Cechy

1. Specjalne ogniwo obciążnikowe o wysokiej precyzji i wysokim standardzie.
2. Funkcja przywracania programu może zmniejszyć liczbę błędów operacyjnych i obsługiwać wielosegmentową kalibrację wagi.
3. Żadna funkcja automatycznego wstrzymywania produktów nie może poprawić stabilności i dokładności ważenia.

WAGOWE KOMBINACYJNE

4. Amplitudę liniową można regulować niezależnie.
5. Wiele języków dostępnych na rynkach światowych.
6. Pojemność 100 programów może sprostać różnym wymaganiom ważenia, a przyjazne dla użytkownika menu pomocy przyczynia się do łatwej obsługi.

Mechaniczny charakter

1. Przyjęto wodoodporną obudowę Ip66 i automatyczną rurę odwadniającą.
2. Zastosuj stal nierdzewną, aby pogrubić integralne środkowe siedzenie, co poprawia
3. Wyposażony w urządzenie odwadniające do suszenia, aby skutecznie zapobiegać uszkodzeniom wilgoci.
4. Części wibratora przyjmują kompaktową wodoodporną gumową tuleję, którą można pracować bezpośrednio za pomocą pistoletu na wodę pod wysokim ciśnieniem.
5. Proces wytwarzania form i jednolite standardy projektowe przyczyniają się do lepszej zamienności części zamiennych.

Specyfikacja techniczna

Zakres ważenia

10-1000g

10-1500g

Dokładność

X(0,5)

X(0,5)

Maksymalna prędkość

65 P/M

120 pensów/miesiąc

Pojemność zbiornika

1,6L/2,5L

Panel sterowania

7-calowy ekran dotykowy

Opcje

Płytki z zagłębieniami/Zbiornik rozrządu/Drukarka/Urządzenie odrzucające

System jazdy

Silnik krokowy

Wymaganie mocy

220V/1000W/50/60Hz/12A

220V/1500W/50/60Hz/12A

Wymiary opakowania (mm)

1620(dł)x1100(szer)x1110(wys)

1750(dł)x1160(szer)x1420(wys)

Waga brutto

380 kg

490 kg

Podanie

Nadaje się do mrożonych sałatek, gotowanych potraw i mrożonek itp.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 49,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [SYPKIE](#), [WAGOWE KOMBINACYJNE](#)



WAGONASYPYWARKA 10 GŁOWIC

Charakterystyka techniczna

1. Wybierz natychmiast najlepszą kombinację spośród zróżnicowanych kombinacji wagi za pomocą komputera z doskonałym połączeniem wysokiej precyzji i dużej szybkości.
2. Wysoce precyzyjny czujnik ważenia typu danych umożliwia precyzyjne ważenie.
3. System operacyjny ekranu ciekłokrystalicznego w wielu językach, takich jak chiński i angielski itp.
4. Wodoodporna i pyłoszczelna konstrukcja klasy IP65. Jest przejrzysty i higieniczny, a wszystkie części ze stali nierdzewnej. Całkowicie uszczelniona konstrukcja zapobiega gromadzeniu się materiału i ułatwia czyszczenie.
5. Może precyzyjnie regulować prędkość otwierania i zamykania drzwi lejki zgodnie z piórkiem ważonych przedmiotów i zapobiegać zgniataniu i blokowaniu materiału.
6. z potężną cyfrową funkcją automatycznego liczenia. Może rejestrować indeks dla każdej partii, taki jak całkowita liczba worków; przepustowość i różnica pojedynczej torby itp.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZyny](#), [SYPKIE](#), [WAGOWE KOMBINACYJNE](#)



WAGONASYPYWARKA 14 GŁOWIC

Główne cechy:


1. funkcja odzyskiwania programu może zmniejszyć awarię operacji;
2. Wszystkie leje można otworzyć, co ułatwia i przyspiesza czyszczenie;
3. Lej samowyladowczy można ustawić tak, aby otwierał się w kolejności (naprzemiennie), aby uniknąć zatorów spowodowanych przez produkty spęczniałe lub problematyczne;
4. IP65 wodoodporna i pyłoszczelna konstrukcja, która jest łatwa do czyszczenia i konserwacji.
5. Wielojęzyczny panel sterowania, hiszpański, koreański, niemiecki, francuski i arabski itp.
6. funkcja pomiaru poprzez liczenie sztuk lub komponentów w celu spełnienia różnych wymagań.

Podanie:

Nadaje się do ważenia małych granulek, takich jak cukierki, nasiona, ziarna kawy, orzeszki ziemne itp

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [SYPKIE](#), [WAGOWE KOMBINACYJNE](#)



**WIELOGŁOWICOWA WAGA DOZOWNIK LINIOWY
PRODUKTÓW SYPKICH O DUŻEJ WYDAJNOŚCI**

WAGOWE KOMBINACYJNE

Wielogłowicowa waga liniowa do maszyny o wysokiej prędkości pakowania w sól cukrową

Liczba 8 głowic (opcjonalnie)

Pojemność leja

3L

Zakres napełniania

10 ~ 2000g

Szybkość napełniania

60 ~ 90 worków / min

Dokładność napełniania

1 ~ 3g

Układ napędowy

Silnik krokowy

Karmienie materiałem

Ręczny lub automatyczny przenośnik

System sterowania

MCU + modułowa płytką drukowana

Materiały budowlane

Stal nierdzewna SUS304

Opcje

Przednie obudowy z tworzywa sztucznego / przełącznik uruchamiania nożnego / powierzchnia z wgłębieniami / zbiornik o większej pojemności / kłapa drobnoziarnista siłownika pneumatycznego itp.

Szczegółowe obrazy

- ◆ Kluczowa technologia: * 8 głowic z dużą prędkością
- * Układ napędowy z silnikiem krokowym
- * Pamięć programu do 10
- * Z drobną misą do karmienia, aby uzyskać najlepszą dokładność
- * Beznarzędziowe i szybkie do usunięcia w celu czyszczenia
- * Moduł sterujący MCU + płytką PCB, 7-calowy ekran dotykowy
- * Cyfrowy czujnik zwiększający prędkość / precyzję / zdolność przeciwzakłóceń

* Zwyczajne ważenie i pakowanie soli, cukru, ryżu, fasoli itp., Granulatu

◆ Rozwiązania pod klucz:

dedykowana do ważenia żywności, obejmowała wysokoobrotowe, precyzyjne wagi wielogłowicowe, ekonomiczne praktyczne wagi liniowe, dynamiczne sprawdzanie i klasyfikowanie wagi, wykonaną pakowarkę, wysokiej jakości akcesoria takie jak platforma i przenośniki, a także opakowania do ważenia pełnego karmienia linia kontrolna itp. oraz inne powiązane zindywidualizowane maszyny pakujące. Wysokiej jakości rozwiązania opakowaniowe są wynikiem wieloletniego doświadczenia firmy Weighlin i zrozumienia branży opakowań. WEIGHLIN dąży do perfekcji w pogoni za jakością, mając na uwadze łatwość obsługi, łatwość demontażu, łatwość czyszczenia, niewielką inwestycję, stabilne działanie, tak aby opakowanie nosiło, dostarczało i tworzyło wartość.

Pakowanie i wysyłka

Bezpłatna skrzynia ze sklejką do fumigacji do eksportu, konstrukcja z szybkim łączeniem do łatwego otwierania i ponownego użycia;

Wewnętrzne opakowanie z folii z tworzywa sztucznego chroni towary przed soleniem, wiatrem lub uszkodzeniem;

WAGOWE KOMBINACYJNE

Warunki wysyłki: EXWORK, FOB, C & F, CIF Warunki drogą morską lub powietrzną;
Można dokonać wysyłki luzem lub w kontenerze.

FAQ

A. Jakie jest motto dotyczące pakowania?

Opakowania dostarczają i tworzą wartość.

B. Kiedy rozpoczął się i jakie są Twoje główne produkty?

Firma Packaging została założona w 2011 roku i od ponad 10 lat prowadzi badania i rozwój i sztaby sprzedawców z profesjonalną wiedzą.

Naszymi głównymi produktami są modułowe wagi liniowe nowej generacji, wielogłowicowe waga, waga kontrolna i wykrywacz metalu, maszyna do pakowania w mini gotowe torebki i mini VFFS, a także kompletne rozwiązanie linii pakującej pod klucz.

C. Dlaczego warto wybrać opakowanie Weighlin?

1. Konkurencyjna cena. Jako oryginalny producent posiadamy własny nowoczesny warsztat zaplecze obróbcze z obróbki laserowej, gięcia i spawania, doświadczona kadra i jakość System kontroli, możemy samodzielnie kontrolować dobrą jakość i koszty.

2. Szybka odpowiedź. Dobrze wyszkolony i posiadający know-how salesteam, pracujący 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby reagować na

zapytania i pytania cały czas w ciągu 12 godzin.

3. Terminowość dostaw. Zamówione produkty są zawsze dostarczane na czas, co nie tylko pomaga oszczędność czasu, ale również kosztów dla naszych klientów, a terminowość dostaw gwarantuje naszym klientom sprawdzić produkty przed ich właściwym użyciem. Cenimy również naszą terminowość i ofertę naszych klientów produkty bezproblemowe.

4. Polityka marketingowa uczciwości i profesjonalizmu. Zawsze stoimy po Twojej stronie. Jesteśmy poświęcony dostarczaniu naszym klientom najlepszych usług z zachowaniem pełnej uczciwości. Profesjonalizm ku pełnej satysfakcji naszych klientów.

5. Niskie koszty utrzymania. Produkty dostarczane zgodnie z wymaganiami naszych klientów nie tylko doskonała jakość, ale również niewymagająca konserwacji.

6. Przechowywanie części i akcesoriów. mamy dobrze zaopatrzone części i akcesoria do każdego i każdą maszynę.

D. Jakie jest wsparcie serwisowe Weighlin?

Obsługa przedsprzedażna (zapytania i wsparcie konsultacyjne. Wsparcie w testowaniu próbek. Zobacz naszą fabrykę)

Usługa Mid-Sales (Aktualizuj postęp produkcji za pomocą zdjęć i filmów, materiałów lub etui testowanie w trakcie)

Obsługa posprzedażna (szkolenie w zakresie instalacji, szkolenie z obsługi; inżynierowie są dostępni do serwisu za granicą)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 30,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [NASYPYWANIE](#), [WAGOWE KOMBINACYJNE](#)



DOZOWNIK DO SYPKICH PRODUKTÓW 500-5000ML

OPAKOWANIA

Pakowanie

Typ produktu (zawartość)

Doza

Wydajność szt./minutę

Tolerancja +/-

Średnica zewnętrzna rury podającej (mm)

Pojemność zbiornika (l)

Skład maszyny

Proces działania

Średnica dyszy (mm)

Termin realizacji (dni)

Opcje płatne

Zasilanie

Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)

Moc maszyny kW

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SŁOIKI, TACKI

PROSZEK, Sypkie

Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Mąka, Proszek,
Przyprawy, Puder, Sól

500-5000g

25

0.7%

75

70

Jednostka ważąca, Lej, Zbiornik

Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną

75

90

Podajnika produktu

230 V / 50 Hz

1060x600x2070

1,3

WAGOWE KOMBINACYJNE

Zużycie powietrza m3/min	0,25
Cechy maszyny	Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy, Regulacja dozy, Tylko do produktów nie brylujących, Wymaga podłączenia kompresora
Waga maszyny (kg)	250
Podzespoły	Europejskie, Panasonic, Siemens, Weintec
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 23,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZINY](#), [SYPKIE](#), [WAGOWE KOMBINACYJNE](#)

AtrybutyArray