



Sprzedajemy



Sprzedajemy



Sprzedajemy



Sprzedajemy



Sprzedajemy

OWIJARKA W PAPIER CELOFONIARKA BTB-380

CELOFANIARKI

Zastosowanie:

Maszyn tego typu używa się do pakowania, np. perfum, bombonierek, herbaty, torebek z kawą.

Urządzenie przeznaczone do pakowania różnego rodzaju produktów o regularnych kształtach w folię, od spodu aluminiową, od góry papier.

Oferta dotyczy modelu przystosowanego do pakowania serwetek papierowych.

Folia jest owijana na całym produkcie, na bokach składana kopertowo.

Szablon formy przygotowanej pod wymiary produktu klienta za dopłatą.

Funkcje:

Można stosować folię z tasiemką do łatwego otwierania.

Maszyna posiada system automatycznego podawania i liczenia produktu.

Prosty system obsługi, solidność pracy, wygodne utrzymanie.

Główne podzespoły (w tym ekran dotykowy) produkcji marki Siemens, sterownik Omron.

Urządzenie wykonane ze stali szlachetnej.

Dane maszyny standardowej:

Wydajność: 25-50 paczek/ min

Max. wymiar produktu:

Długość: 240 mm

Szerokość: 140 mm

Wysokość: 180 mm

Zasilanie: 230V/ 50 Hz

Waga: 600 kg

Wymiary: 2000 x 800 x 1400 mm

Celofoniarka Automatyczna 80szt/min

Oferujemy W PEŁNI AUTOMATYCZNĄ, PROFESJONALNĄ MASZYNĘ DO CELOFONU, pakującą w systemie kopertowym.

Urządzenie służy do pojedynczego, automatycznego pakowania pudełek w folię OPP i BOPP z taśmą zrywającą.

Proces foliowania i naklejania taśmy zrywanej odbywa się w cyklu automatycznym. Urządzenie doskonale spełnia swoją funkcję w przemyśle tytoniowym, farmaceutycznym, spożywczym, kosmetycznym itp.

Dzięki szczelnym zamknięciu produkty stają się odporne na wilgoć, kurz, zyskują dodatkowe walory estetyczne, dodana taśma zrywająca znacznie ułatwia otwieranie opakowań.

Celofoniarka wyposażona jest w taśmociąg i zasobnik, które zapewniają automatyczne podawanie pudełek (paczek), bez konieczności ręcznej ingerencji.

Opakowania są owijane folią ze zrywką, a następnie zgrzewane.

Panel sterujący pozwala na indywidualną regulację temperatury zgrzewania w każdej strefie grzewczej niezależnie. Jest to szczególnie pomocne przy stosowaniu różnych rodzajów i grubości folii. Boki pakowanego produktu są zgrzewane w tunelu, który jednocześnie składa je na wzór koperty. Produktem końcowym jest szczelnie zapakowane pudełko, odporne na wilgoć, kurz itp.

Celofoniarka posiada regulację prędkości folii w zakresie do 80 szt/min.

W zależności od matrycy urządzenie obsługuje opakowania o następujących rozmiarach: Długość (C): 40-100 mm
Szerokość (B): 20-65 mm Wysokość (A): 10-35 mm

W oferowanej maszynie matryca o wielkości standardowej paczki papierosów.

Celofoniarka obsługuje folie i taśmy o parametrach: - folia OPP, BOPP - grubość w zakresie 20-28 u - wstążka zrywana - szerokości w zakresie 1,2 - 3 mm

Główne zalety produktu końcowego:

szybkość 80/min

jakość koperty, i zgrzewu

powtarzalność, paczki są idealnie ofoliowane, taśma zrywająca zawsze w tym samym miejscu (ustalonym poprzez regulację)

taśma zrywająca minimalnie wystaje, aby łatwo było napocząć odcinanie foli

jakość jak w maszynach wielokrotnie droższych

[przeczytaj więcej](#)

Price: 119,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [CELOFANIARKI](#), [MASZYNY](#)



OWIJARKA W PAPIER CELOFONIARKA BTB-380

Zastosowanie:

Maszyn tego typu używa się do pakowania, np. perfum, bombonierek, herbaty, torebek z kawą.

Urządzenie przeznaczone do pakowania różnego rodzaju produktów o regularnych kształtach w folię, od spodu aluminiową, od góry papier.

Oferta dotyczy modelu przystosowanego do pakowania serwetek papierowych. Folia jest owijana na całym produkcie, na bokach składana kopertowo. Szablon formy przygotowanej pod wymiary produktu klienta za dopłatą.

Funkcje:

Można stosować folię z tasiemką do łatwego otwierania.

Maszyna posiada system automatycznego podawania i liczenia produktu.

Prosty system obsługi, solidność pracy, wygodne utrzymanie.

CELOFANIARKI

Główne podzespoły (w tym ekran dotykowy) produkcji marki Siemens, sterownik Omron.

Urządzenie wykonane ze stali szlachetnej.

Dane maszyny standardowej:

Wydajność: 25-50 paczek/ min

Max. wymiar produktu:

Długość: 240 mm

Szerokość: 140 mm

Wysokość: 180 mm

Zasilanie: 230V/ 50 Hz

Waga: 600 kg

Wymiary: 2000 x 800 x 1400 mm

Celofoniarka Automatyczna 80szt/min

Oferujemy W PEŁNI AUTOMATYCZNĄ, PROFESJONALNĄ MASZYNĘ DO CELOFONU, pakującą w systemie kopertowym.

Urządzenie służy do pojedynczego, automatycznego pakowania pudełek w folię OPP i BOPP z taśmą zrywającą.

Proces foliowania i naklejania taśmy zrywanej odbywa się w cyklu automatycznym. Urządzenie doskonale spełnia swoją funkcję w przemyśle tytoniowym, farmaceutycznym, spożywczym, kosmetycznym itp.

Dzięki szczelnemu zamknięciu produkty stają się odporne na wilgoć, kurz, zyskują dodatkowe walory estetyczne, dodana taśma zrywająca znacznie ułatwia otwieranie opakowań.

Celofoniarka wyposażona jest w taśmociąg i zasobnik, które zapewniają automatyczne podawanie pudełek (paczek), bez konieczności ręcznej ingerencji.

Opakowania są owijane folią ze zrywką, a następnie zgrzewane.

Panel sterujący pozwala na indywidualną regulację temperatury zgrzewania w każdej strefie grzewczej niezależnie. Jest to szczególnie pomocne przy stosowaniu różnych rodzajów i grubości folii. Boki pakowanego produktu są zgrzewane w tunelu, który jednocześnie składa je na wzór koperty. Produktem końcowym jest szczelnie zapakowane pudełko, odporne na wilgoć, kurz itp.

Celofoniarka posiada regulację prędkości folii w zakresie do 80 szt/min.

W zależności od matrycy urządzenie obsługuje opakowania o następujących rozmiarach: Długość (C): 40-100 mm
Szerokość (B): 20-65 mm Wysokość (A): 10-35 mm

W oferowanej maszynie matryca o wielkości standardowej paczki papierosów.

Celofoniarka obsługuje folie i taśmy o parametrach: - folia OPP, BOPP - grubość w zakresie 20-28 u - wstążka zrywana - szerokości w zakresie 1,2 - 3 mm

Główne zalety produktu końcowego:

szybkość 80/min

jakość koperty, i zgrzewu

powtarzalność, paczki są idealnie ofoliowane, taśma zrywająca zawsze w tym samym miejscu(ustalonym poprzez regulację)

taśma zrywająca minimalnie wystaje, aby łatwo było napocząć odcinanie foli

jakość jak w maszynach wielokrotnie droższych

[przeczytaj więcej](#)

Price: 119,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [CELOFANIARKI](#), [MASZYNY](#)



OWIJARKA W PAPIER CELOFONIARKA BTB-380

Zastosowanie:

Maszyn tego typu używa się do pakowania, np. perfum, bombonierek, herbaty, torebek z kawą.

Urządzenie przeznaczone do pakowania różnego rodzaju produktów o regularnych kształtach w folię, od spodu aluminiową, od góry papier.

Oferta dotyczy modelu przystosowanego do pakowania serwetek papierowych.
Folia jest owijana na całym produkcie, na bokach składana kopertowo.
Szablon formy przygotowanej pod wymiary produktu klienta za dopłatą.

Funkcje:

Można stosować folię z tasiemką do łatwego otwierania.

Maszyna posiada system automatycznego podawania i liczenia produktu.

Prosty system obsługi, solidność pracy, wygodne utrzymanie.

Główne podzespoły (w tym ekran dotykowy) produkcji marki Siemens, sterownik Omron.
Urządzenie wykonane ze stali szlachetnej.

CELOFANIARKI

Dane maszyny standardowej:

Wydajność: 25-50 paczek/ min

Max. wymiar produktu:

Długość: 240 mm

Szerokość: 140 mm

Wysokość: 180 mm

Zasilanie: 230V/ 50 Hz

Waga: 600 kg

Wymiary: 2000 x 800 x 1400 mm

[przeczytaj więcej](#)

Price: 119,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [CELOFANIARKI](#), [MASZYNY](#)



OWIJARKA W PAPIER CELOFONIARKA BTB-380

Zastosowanie:

CELOFANIARKI

Maszyn tego typu używa się do pakowania, np. perfum, bombonierek, herbaty, torebek z kawą.

Urządzenie przeznaczone do pakowania różnego rodzaju produktów o regularnych kształtach w folię, od spodu aluminiową, od góry papier.

Oferta dotyczy modelu przystosowanego do pakowania serwetek papierowych.

Folia jest owijana na całym produkcie, na bokach składana kopertowo.

Szablon formy przygotowanej pod wymiary produktu klienta za dopłatą.

Funkcje:

Można stosować folię z tasiemką do łatwego otwierania.

Maszyna posiada system automatycznego podawania i liczenia produktu.

Prosty system obsługi, solidność pracy, wygodne utrzymanie.

Główne podzespoły (w tym ekran dotykowy) produkcji marki Siemens, sterownik Omron.

Urządzenie wykonane ze stali szlachetnej.

Dane maszyny standardowej:

Wydajność: 25-50 paczek/ min

Max. wymiar produktu:

Długość: 240 mm

Szerokość: 140 mm

Wysokość: 180 mm

Zasilanie: 230V/ 50 Hz

Waga: 600 kg

Wymiary: 2000 x 800 x 1400 mm

[przeczytaj więcej](#)

Price: 119,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [CELOFANIARKI](#), [MASZYNY](#)