




ETYKIECIARKA DO BUTELEK NAKLEJANIA ETYKIET PAPIEROWYCH NA KLEJ MOKRY

Zakres zastosowania w pełni automatycznej etykietarki do butelek okrągłych:

- ◆ Stosowane etykiety: etykiety papierowe (wymagane klejenie).
- ◆ Dozwolone produkty: produkty, które wymagają naklejenia etykiet na powierzchni obwodowej.
- ◆ Przemysł aplikacji: szeroko stosowany w przemyśle spożywczym, medycznym, winiarskim i innych.
- ◆ Przykłady zastosowań: etykietowanie puszek po żywności, etykietowanie pasty z butelek wina, etykietowanie pasty do szklanych butelek itp.

Wklejanie funkcji automatycznej etykietarki Punkt

wyznaczony : ◆ automatyczna maszyna do etykietowania pasty skrzynia biegów zamknięta, w pełni mechaniczna przekładnia, za pomocą łatki klejącej różne okrągłe etykiety na butelki, stabilne i niezawodne.

- ◆ Może być nakładany w jednej maszynie lub może być wyposażony w linię produkcyjną i jest wygodny w regulacji.
- ◆ Oszczędność kleju, możliwość dostosowania grubości kleju do potrzeb, równomierne rozprowadzenie kleju i wyeliminowanie strat kleju.
- ◆ Etykietowanie jest dokładne, nakładanie się główki i końcówki etykiety jest wysokie, a etykieta jest dokładnie umieszczona na korpusie butelki.
- ◆ Wysoka jakość etykietowania, regulowane paski filamentu, gładkie etykietowanie, brak zmarszczek, wypaczeń i lepsza jakość opakowania.
- ◆ Wysoki stopień automatyzacji, separacja papieru, podawanie papieru, klejenie, etykietowanie i etykietowanie są wykonywane automatycznie w celu poprawy wydajności etykietowania.

- ◆ Automatyczna maszyna do klejenia okrągłych butelek nadaje się do szerokiej gamy produktów i może spełniać wymagania od $\varnothing$ 30 mm do $\varnothing$ 120 mm do klejenia i etykietowania na obwodzie.
- ◆ Łatwy do czyszczenia, z oddzielną konstrukcją stołu obrotowego do klejenia, ściągaczki klejowej i kółka klejowego, łatwy i szybki do czyszczenia.
- ◆ Wysoka stabilność, elektryczny system sterowania składający się z PLC + ekran dotykowy + optyka optyczna, obsługuje 7 × 24 godziny pracy sprzętu.
- ◆ Interfejs obsługi ekranu dotykowego, wszystkie chińskie adnotacje i doskonała funkcja podpowiadania błędów, różne ustawienia parametrów są proste i szybkie, a obsługa wygodna.
- ◆ Higieniczny, głównym materiałem jest stal nierdzewna i stop aluminium, który spełnia wymagania GMP, jest piękny i obfity.

Parametry techniczne automatycznej etykieciarki do butelek okrągłych:

Poniżej przedstawiono parametry techniczne modelu standardowego, inne specjalne wymagania i funkcje można dostosować.

- ◆ Odpowiednia długość etykiety (mm): 60 mm ~ 80 mm (w zależności od rzeczywistego rozmiaru)
- ◆ Odpowiednia szerokość etykiety (dolna szerokość papieru / mm): 50 mm ~ 200 mm
- ◆ Odpowiednia średnica produktu (dla okrągłych butelek) i wysokość: średnica $\varnothing$ 60 mm ~ $\varnothing$ 80 mm Wysokość 170 mm ~ 300 mm
- ◆ Dokładność etykietowania (mm): $\pm$ 1 mm
- ◆ Szybkość etykietowania (szt / min): 60 pcs 100 sztuk / min
- ◆ Waga (kg): około 160 kg
- ◆ Częstotliwość (Hz): 50 Hz
- ◆ Napięcie (V): 380 V
- ◆ Moc (szer.): 800 W
- ◆ Wymiary urządzenia (mm)) (Długość × szerokość × wysokość): 2371 mm × 794 mm × 1188 mm

[przeczytaj więcej](#)

Price: 59,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [KLEJ MOKRY](#), [MASZYNY](#)



ETYKIECIARKA BUTELEK I PUSZEK NA ETYKIETY PAPIEROWE NA KLEJ MOKRY

Maszyna dostarcza etykietę, podgumowaną żywicznym klejem, od głowicy do paska próżniowego i od paska do powierzchni butelki. Możliwa jest szybka i łatwa wymiana różnych rozmiarów butelek i etykiet. Jest prosty w obsłudze, schludny, łatwy do czyszczenia i nadaje się do etykietowania okrągłych pojemników w przemyśle, takim jak chemiczny, farmaceutyczny, spożywczy, winiarski itp.

2.1 Przyleganie w p

KLEJ MOKRY

Etykieta jest przytrzymywana z tyłu przez system dmuchawy / podciśnienia i jest precyzyjnie i płynnie dociskana do butelki. Standardowy mechanizm „brak butelki” - brak etykiety jest zapewniony dzięki kontroli czujnika foto.

2.2 Rolki : Ma prostą konstrukcję ułatwiającą obsługę, czyszczenie i konserwację.

2.3

3, główny parametr technologii

3.1 Odpowiednia średnica butelki : $\Phi 25\text{ mm}-95\text{ mm}$

3.2 Wysokość etykiety : $\leq 200\text{ mm}$

3.3 Długość etykiety : $\leq 320\text{ mm}$

3.4 Precyzja etykietowania : $\pm 1\text{ mm}$

3.5 Wydajność : $\leq 4000\text{ BPH}$

3.6 Źródło zasilania, : $\sim 220\text{ V}, 50\text{ Hz}$

3.7 Moc : 1 KW

3.8 Waga : Około 450 kg

3.9 Wymiar zewnętrzny : $2400 \times 1100 \times 1300\text{ mm}$ (dł. $\times$ szer. $\times$ wys.)

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [KLEJ MOKRY](#), [MASZYNY](#)