



Linie pionowe



LINIA PAKUJĄCA WORKI GRANULOWANE PRODUKTY

1. Automatyczna duża pionowa maszyna pakująca (S/S 304) 153 000 zł
Duża waga liniowa z dwoma głowicami (stal nierdzewna 304) 60000 zł
Platforma podtrzymująca wagę głowicy (stal nierdzewna 304) 24000 zł
Podnośnik w kształcie litery Z z 6-litrowym zbiornikiem (stal nierdzewna 304) 48000 zł
Przenośnik produktów gotowych (s/s 304) 12000 zł

Dodatkowa moduł do formowania worka 13000 zł

OPIS MASZyny PAKUJĄCEJ

Nadaje się do ważenia produktów w plasterkach, rolkach lub o regularnych kształtach i małych granulkach proszek do prania. takie jak cukier, sól, nasiona, ryż, sezam, glutaminian, mleko w proszku, kawa w proszku i proszek przyprawowy, małe granulki itp. Charakterystyka techniczna

1. Sterowanie PLC ze stabilnym, niezawodnym dwuosiowym wyjściem o wysokiej dokładności i kolorowym ekranem dotykowym, wytwarzaniem torebek, pomiarem, napełnianiem, drukowaniem, cięciem i wykończeniem w jednej operacji.
2. Oddzielne skrzynki obwodów do sterowania pneumatycznego i sterowania mocą. Hałas jest niski i obwód jest bardziej stabilny.
3. Sterowanie serwowym mechanizmem, orientacja o wysokiej precyzji, większy rozmiar.
4. Zewnętrzny mechanizm zwalniający folię: prostszy i łatwiejszy montaż folii opakowaniowej.
5. Regulacja odchylenia torby wystarczyła do sterowania ekranem dotykowym. Operacja jest bardzo prosta.
6. Zamknij mechanizm, chroniąc proszek do wnętrza maszyny. Pakowarka proszkowa JT-920S zawierająca:

Parametry techniczne maszyny pakującej

model 920

Długość torby 100-700mm (L)

Szerokość torby 180-450mm (szer.)

Szerokość uszczelnienia tylnego Musi wynosić 20 mm

Maksymalna szerokość rolki folii 920mm

Szybkość pakowania 5—40 worków/min

Zużycie gazu 0,5 m³/min 1,0 MPa

Napięcie zasilania 220VAC/50/60HZ

Moc 6KW

Wymiary (dł.)1750*(szer.)1510*(wys.)2100mm

Masa własna maszyny 1000kg

DUŻA WAGA LINIOWA Z PRZENOŚNIKIEM 2 GŁOWICE

I. Zastosowanie:

Nadaje się do ważenia produktów w plasterkach, rolkach lub produktach o regularnych kształtach, takich jak cukier, sól, nasiona, ryż, sezam, glutaminian, mleko w proszku, kawa w proszku, piasek i proszek przyprawowy itp.

II. Główne cechy: * Cyfrowe ogniwo obciążnikowe o wysokiej precyzji (ogniwo obciążnikowe HBM jest opcjonalne)

*Kolorowy ekran dotykowy (mysz, karta SD i karta pamięci są zgodne) *Wybór wielu języków (wymagane jest tłumaczenie niektórych języków) *Różne zarządzanie uprawnieniami

III. Cechy szczególne: *Ważenie różnych produktów podczas jednego rozładunku *Parametry można dowolnie regulować podczas pracy

* Projekt nowej generacji, każdy siłownik, płytki można wymieniać

IV. Specyfikacja:

Zakres wagi pojedynczego worka 100g-10kg (maks. 20kg dla mieszanki)

Torba AV SNGL ERR / Dokładność ważenia 1-20g

Maksymalna prędkość ważenia 5-20 worków/min

Zbiornik Pojemność 20L

Układ sterowania PLC

Gotowe programy 10

Maks. produkty mieszane 2

Panel operacyjny 7-calowy ekran dotykowy

Napięcie/moc/częstotliwość/prąd znamionowy AC220V ±10% 50Hz(60Hz)

Wymiary opakowania (mm) 1730 (dł.)*1040(szer.)*1036(wys.)

Waga opakowania 350 kg

Przenośnik wyrobów gotowych

Parametry techniczne:

Model JT-130-2

Prędkość przenośnika Prędkość można zmienić (szybko lub wolno w zależności od wyboru);

Średnia prędkość: 30m/min

Linie pionowe

Zasilanie 220V/40W/50HZ
Pas Polipropylen spożywczy (PP)
Waga maszyny 100KG
Rozmiar maszyny 1600 mm (dł.) * 550 mm (szer.) * 1000 mm (wys.)

Automatyczny przenośnik winda podawnia granulatu 350 w kształcie litery Z

Parametry techniczne:
Model AUF-350
Prędkość transportu 3750mm/min
Moc 750W
Środek transportowy 4T/H (ryż)
Całkowity rozmiar 3000 (dł.) × 650 (szer.) × 3750 (wys.) mm

Platforma AUF-2-2

Parametry techniczne:
Model platformy AUF-2-2
Maksymalna waga ładunku 2T-3T
Rozmiar sprzętu 2000 mm * 2000 mm * 2000 mm
Masa netto 350 kg
Pakowarka proszkowa wielkość maszyn:
Model G/N Wielkość opakowania

WYMIARY

AUF-1200 2000kg 1500kg (dł.)2170mm*(szer.)1780mm*(wys.)2740mm
AUF-2-20 370kg 300kg (dł.)1510mm×(szer.)1160mm×(wys.)1210mm
AUF-350 350 kg 300 kg (dł.) 2060 mm × (szer.) 1060 mm × (wys.) 1050 mm
AUF-2-2 380 kg 350 kg (dł.) 2200 mm × (szer.) 1900 mm × (wys.) 640 mm
AUF-130-2 190kg 120kg (dł.)1930mm*(szer.)750mm*(wys.)930mm

[przeczytaj więcej](#)

Price: 297,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [Linie pionowe](#), [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#)