






## PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY Z GRANULATEM TYPU Z

- Podajnik: podajnik wibracyjny
- Materiał wiadra: wzmocniony polipropylen spożywczy
- Podnoszenie w pionie: transport pod kątem 90 stopni oszczędza zakryty obszar i zmniejsza koszty energii
- Objętość transportu: 400 l / h ?? 7200 l / h

- Łatwy w instalacji i konserwacji, płynna praca

Ten typ elewatora napędza materiały poprzez przekładnię łańcuchową, do pionowego transportu granulatu i małych materiałów blokowych, dużej wydajności podnoszenia i prędkości. Pasuje do elektronicznej wagi kombinowanej i maszyny pakującej, aby uzyskać ilościowy automatyczny system pakowania, szeroko stosowany w przemyśle pakowania żywności.

|                                    |                                                   |                                    |                                    |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Pojemność łyżki                    | 1,8l                                              | 3,8l                               | 6,5l                               |
| Liczby zrzutów                     | Pojedynczy                                        | Jedno lub wielokrotne rozładowanie | Jedno lub wielokrotne rozładowanie |
| Struktura maszyny                  | Stal nierdzewna                                   |                                    |                                    |
| Zdolność produkcyjna               | 4-6 M3 / H                                        | 6,5-8 M3 / H                       | 8,5-12 M3 / H                      |
| Wymiar po zapakowaniu maszyny (mm) | 2080x1430x1160mm                                  | 2600x1350x1000mm                   | 3000x1550x1200                     |
| Napięcie                           | Trójfazowe 415V lub jednofazowe 240V, 50HZ / 60HZ |                                    |                                    |
| Zasilacz                           | 0,75 kW                                           | 1,5 kW                             | 2KW                                |

[przeczytaj więcej](#)

**Kategoria:** [PRZENOŚNIKI PODAJNIKI](#)