





## DRUKARKA ATRAMENTOWA KODÓW KRESKOWYCH QR OPISU SKŁADU

Internetowa drukarka atramentowa dla przemysłu spożywczego i napojów

Data ważności wkładu szybkiego suszenia / Drukarka z kodem QR Ręczna drukarka atramentowa

do produkcji opakowań plastikowych do żywności  
Data ważności wykorzystuje wiodącą na świecie oryginalną importowaną technologię atramentową HP, zaprojektowaną z wymiennymi wkładami typu plug-and-play. Ma wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości 600DPI, najlepszą jakość druku, może drukować datę, częstotliwość i numer seryjny itp. (Zmiana w czasie) kody kreskowe, kody QR. Jest to dobrej jakości drukarka atramentowa.

|                            |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcje kształtu           | Drukowanie ABS UV                                                                                                                                                |
| Wymiary                    | 220 * 140 * 95 (mm)                                                                                                                                              |
| System operacyjny          | Wbudowany bezpieczny system operacyjny Linux                                                                                                                     |
| Drukowanie zdjęć           | wszelkiego rodzaju logo, zdjęcia można przysyłać na dysk USB                                                                                                     |
| Języki do wyboru           | Angielski                                                                                                                                                        |
| Rozdzielczość drukarki     | 600 X 600 DPI (podłużne: 100 DPI, 150 DPI, 300 DPI, 600 DPI; boczne: 30-600 DPI Precyzyjna regulacja) Możliwość regulacji druku w skali szarości na poziomie 1-6 |
| Główny sprzęt              | Amerykański procesor przemysłowy, amerykański układ specjalistyczny                                                                                              |
| Obrazy do druku            | Alfanumeryczne, logo, data ważności, data / godzina, kod zmiany, kod skrzynki partii i kod kreskowy, licznik                                                     |
| Linie i wysokości do druku | dostępne urządzenia na 1, 2, 3, 4 linie x 12,7 mm (każda linia)                                                                                                  |
| Wysokość                   | 2,7 mm, 3,6 mm, 5,5 mm, 8 mm, 10 mm, 12,7 mm                                                                                                                     |
| Szybkość drukowania        | 406 m / min (90 DPI), 304 m / min (120 DPI), 240 m / min (150 DPI), 120 m / min (300 DPI), 60 m / min (600 DPI), urządzenie ręczne lub online                    |
| Odległość drukowania       | 2-5mm (od dyszy do materiału drukowanego)                                                                                                                        |
| Druk automatyczny          | data, godzina, zmiana numeru partii i numer seryjny itp                                                                                                          |
| Przechowywanie             | Przechowuj do 1000 wiadomości na karcie SD                                                                                                                       |
| Kolor atramentu            | czarny, biały, czerwony, niebieski, żółty, zielony, niewidoczny                                                                                                  |
| Objętość atramentu         | 42 ml, spożywczy, wodny, oleisty, rozpuszczalnikowy                                                                                                              |
| Interfejs zewnętrzny       | USB, RS232                                                                                                                                                       |
| Materiał do drukowania     | deska, karton, kamień, rura, kabel, metal, produkt z tworzywa sztucznego, elektronika, płyta pilśniowa, kil z lekkiej stali, folia aluminiowa itp.               |

1. Oryginalny importowany szybko schnący pojemnik na atrament, natychmiastowy druk, szybko schnący, odłączany i wymienny, wyraźny druk

2. Ręczne podwójne zastosowanie online

3. Inteligentna obsługa ekranu dotykowego, wyraźne kodowanie, importowanie grafiki z dysku u

4. Wymienna bateria, akumulator można ładować oddzielnie

5. Wyposażony w ergonomiczną równowagę, wygodny uchwyt i łatwe drukowanie

6. Edycja daty, import grafiki, słowa z kropkami, kodowanie numeru seryjnego

7. Podczas drukowania kodu wałek styka się z natryskiwanym produktem i można go rozpylać zgodnie z kierunkiem natryskiwania, co jest łatwe w obsłudze.

8. Dysza atramentowa dużego kalibru, którą można rozpylić równomiernie na płaskim przedmiocie. Najwyższa wysokość druku to 12,7 mm.

9. Czarny przycisk na uchwycie roboczym maszyny to przycisk drukowania. Podczas drukowania naciskaj przycisk, aby zakończyć.

10. Znakomite opakowanie z podkładką z gąbki, która zapobiega uszkodzeniom maszyny w wyniku wibracji podczas transportu, zapewniając podwójną ochronę.

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 2,900.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [DATOWANIE](#) [NUMEROWANIE](#), [DRUKU](#)